

Roteiro de Formação Complementar - SIGAA 3.3217

Aba Curso

- **Curso**
 - Cadastrar - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
 - Listar/Alterar - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
- **Horário**
 - Cadastrar - ✓ **Horário cadastrado com sucesso**
 - Listar/Alterar - ✓ **Horário alterado com sucesso**
- **Processos Seletivos**
 - Gerenciar Processos Seletivos - ✓ **Cadastro do Processo Seletivo realizado com sucesso**
 - Questionários para Processos Seletivos - ✓ **Questionário cadastrado com sucesso!**
 - Alterar Status de Discente - ✓ **Operação realizada com sucesso!**

OBS: VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS SELETIVOS EM ANDAMENTO (STRICTU SENSO, LATO SENSO, ETC)

IFPR - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

ADMIN
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (11.00)

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR > GERENCIAR PROCESSOS SELETIVOS

Caro Usuário,
Na listagem inicial abaixo são exibidos todos processos seletivos ativos

FILTRAR PROCESSOS SELETIVOS
Ano:
Buscar Cancelar

Cadastrar Novo Processo Seletivo Acompanhar Agendamento Visualizar Processo Seletivo
Sincronizar com Administrativo Gerenciar Inscrições Lista de Presença dos Inscritos
Alterar Processo Seletivo Remover Processo Seletivo
Imprimir Questionários de Todos os Inscritos

| Curso | Nível | Período de Inscrições |
|---|-----------------------|-------------------------|
| PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO/PPA | LATO SENSO | 23/08/2017 a 23/08/2017 |
| PROCESSO SELETIVO DO CAMPUS CASCAVEL DE LINGUA PORTUGUESA LINGUA PORTUGUESA/CASCAVEL | LATO SENSO | 24/08/2017 a 24/08/2017 |
| TESTE PROC SELETIVO MATEMÁTICA - PINHAIS/PROEIPDGP | LATO SENSO | 06/09/2017 a 06/09/2017 |
| PROCESSO SELETIVO CURSO ESPECIALIZACAO EM GESTAO EMPRESARIAL, CONTABIL E TRIBUTA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTAO EMPRESARIAL, CONTÁBIL E TRIBUTARIA/EGECT | LATO SENSO | 05/09/2017 a 06/09/2017 |
| PROCESSO SELETIVO CURSO ESPECIALIZACAO EM MATEMATICA 2017 MATEMÁTICA - PINHAIS/PROEIPDGP | LATO SENSO | 06/09/2017 a 06/09/2017 |
| TESTE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTAO EMPRESARIAL, CONTÁBIL E TRIBUTARIA/EGECT | LATO SENSO | 05/09/2017 a 29/09/2017 |
| PROCESSO SELETIVO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA - PINHAIS/PROEIPDGP | LATO SENSO | 17/08/2017 a 28/10/2017 |
| PROCESSO SELETIVO CURSO ESPECIALIZACAO EM GESTAO EMPRESARIAL, CONTABIL E TRIBUTA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTAO EMPRESARIAL, CONTÁBIL E TRIBUTARIA/EGECT | LATO SENSO | 06/09/2017 a 06/09/2017 |
| PROCESSO SELETIVO LATO SENSO ESPECIALIZAÇÃO EM GESTAO EMPRESARIAL, CONTÁBIL E TRIBUTARIA/EGECT | LATO SENSO | 04/10/2017 a 04/10/2017 |
| TERTWERTWERT TESTE 01 - TST01 (1) - CURITIBA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | 04/10/2017 a 04/10/2017 |

- **Módulo**
 - Cadastrar - ✓ **Módulo cadastrado(a) com sucesso**
 - Listar/Remover - ✓ **Módulo alterado(a) com sucesso.**
- **Componentes Curriculares**
 - Cadastrar - ✓ **Componente Curricular cadastrado com sucesso!**
 - Listar/Alterar - ✓ **Componente Curricular alterado com sucesso!**
- **Estrutura Curricular**
 - Cadastrar - ✓ **Estrutura Curricular cadastrado(a) com sucesso!**

- Listar/Alterar - ✓ **Estrutura Curricular alterado(a) com sucesso.**
- **Turma de Entrada**
 - Cadastrar - ✓ **Turma de Entrada TESTE 01 - TST01 (I) - A (2017.1) cadastrado(a) com sucesso!**
 - Listar/Alterar - ✓ **Turma de Entrada TESTE 01 - TST01 (I) - A (2017.1) alterado(a) com sucesso.**
- **Página WEB**
 - Gerenciar Portais Públicos - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
- **Operações Administrativas**
 - Alterar Status de Aluno - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
 - Calendário - ✓ **Calendário criado com sucesso!**
 - Parâmetros - ❌ **PROBLEMA NO CADASTRO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO**

IFPR - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

ADMIN INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (11.00) Semestre atual: 2017.1

Módulos Caixa Postal Área Admin. Alterar senha

Tempo de Sessão: 00:25 SAIR

✖ Média Mínima de Aprovação: Campo obrigatório não informado.
 ✖ Média Mínima de Aprovação para passar por média: Campo obrigatório não informado.
 ✖ Média Mínima que possibilita recuperação: Campo obrigatório não informado.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR > PARÂMETROS DA GESTORA ACADÊMICA

Caro usuário,
 Informe, a seguir, os parâmetros utilizados na unidade acadêmica abaixo detalhada.

Unidade Responsável: LONDRINA - DIRETORIA DE ENSINO
 Nível de Ensino: FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

DEFINA OS VALORES DOS PARÂMETROS

MATRÍCULA, TRANCAMENTOS E REPROVAÇÃO EM COMPONENTES CURRICULARES

Percentual Máximo Cumprido para Permitir Trancamento: 1,0
 Número Máximo de Trancamentos de PROGRAMA: 1
 Número Máximo de Trancamentos de MATRÍCULA: 1
 Número Máximo de Reprovações: 1

PARÂMETROS CURRICULARES

Número Mínimo de Créditos de Extra-Curricular: 1
 Número Máximo de Créditos de Extra-Curricular: 1
 Equivalência de Crédito e Hora/Aula: 1
 Equivalência de Crédito e Hora/Laboratório: 1
 Equivalência de Crédito e Hora/Estágio: 1

CADASTRO DE TURMAS

Verificar Choque de Horários em Cadastro de Turmas:
 Permite CH Compartilhada entre Docentes em uma Turma:
 CH Total Máxima do Componente Curricular para Turmas de Férias: 1

AVALIAÇÃO

Método de Avaliação: Conceito
 Média Mínima de Aprovação: A
 Média Mínima que possibilita recuperação: A
 Média Mínima de Aprovação para passar por média: A
 Frequência Mínima para Aprovação: 1,0
 Número Máximo de Avaliações por Turma: 1
 Pesos das Avaliações: 1
 Peso da Média e Peso da Recuperação: 90,10

OUTROS PARÂMETROS

Solicitar aos discentes a atualização de seus dados pessoais a cada período de matrícula:
 Quantidade de períodos regulares: 1
 Verifica a quantidade de letras no código do Componente Curricular:

Confirmar Parâmetros Cancelar

Campos de preenchimento obrigatório.

Formação Complementar

SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação | Copyright © 2006-2017 - IFPR - sig-teste-pass-ppod-01-
 prof.sistema01-teste - v3.22.17

- Restrições Matrícula On-Line - ❌ **NÃO MOSTRA CURSO PARA INCLUIR AS RESTRIÇÕES**

Aba Aluno

- **Aluno**
 - Cadastrar - ✓ **Discente ERTYWERT cadastrado com sucesso, e associado com o número de matrícula 20175000012**
 - Alterar/Remover - ✓ **O discente 20175000012 - ERTYWERT foi atualizado com sucesso.**
 - Atualizar Dados Pessoais - ✓ **Dados pessoais de ERTYWERT atualizados com sucesso!**
 - Editar Observações do Discente - ✓ **Observação cadastrada com sucesso!**

- Cadastrar Discente Antigo - ✓ **Discente ERTWERT cadastrado com sucesso, e associado com o número de matrícula 20036895**
- **Matrícula**
 - Efetuar Matrícula - ✓ **Matrícula executada com sucesso**
 - Alterar Status de Matrículas em Turmas - ✓ **Alteração do status da(s) matrícula(s) de ERTWERT foi realizada com sucesso!**
 - Trancar Matrículas em Turmas - ✓ **Alteração do status da(s) matrícula(s) de ERTWERT foi realizada com sucesso!**
- **Registro de Atividades**
 - Matricular - ✓ **Matrícula em Atividade para LONDR0002 - TRYERTYTYUY do(a) aluno(a) ERTWERT realizada com sucesso!**
 - Consolidar - ✓ **Consolidação de Atividade para LONDR0002 - TRYERTYTYUY do(a) aluno(a) ERTWERT realizada com sucesso!**
 - Validar - ✓ **Validação de Atividade para LONDR0002 - TRYERTYTYUY do(a) aluno(a) ERTWERT realizada com sucesso!**
 - Excluir - ✓ **Exclusão de Matrícula em Atividade para LONDR0002 - TRYERTYTYUY do(a) aluno(a) ERTWERT realizada com sucesso!**
- **Movimentação de Aluno**
 - Cadastrar Afastamento - ✓ **Cadastro de Afastamento realizado com sucesso para o aluno 20036895 - ERTWERT no período 2017.1**
 - Concluir Programa - ✓ **Conclusão de Programa realizado com sucesso para o aluno 20175000012 - ERTWERT no período 2017.1**
 - Cancelar Programa - ✓ **Cancelamento do Programa realizado com sucesso para o aluno 20036895 - ERTWERT no período 2017.1**
 - Retorno Manual de Discente - ✓ **Afastamento estornado com sucesso!**
 - Retornar Alunos de Trancamento - ⚠ **Não encontra alunos trancados**

IFPR - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

ADMIN INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (11.00) Semestre atual: 2017.1

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR > DADOS DO DISCENTE TÉCNICO

BUSCAR DISCENTE

Matrícula:
 CPF:
 Nome do Discente: %
 Curso:

Buscar Cancelar

Selecionar Discente

SELECIONE ABAIXO O DISCENTE (2)

| Matrícula | Aluno | Status |
|---------------------|----------|-----------|
| TESTE 01 - CURITIBA | | |
| 20036895 | ERTWERT | TRANCADO |
| 20175000012 | ERTYWERI | CONCLUIDO |

2 Discente(s) Encontrado(s)

Formação Complementar

SIGAA | DTIC - Diretoria da Tecnologia de Informação e Comunicação - Para dúvidas, acesse o HelpDesk Institucional | Copyright © 2006-2017 - IFPR - sig-teste-jboss-pgsql-dc-01-prod.sistema01-teste - v3.32.17

IFPR - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

ADMIN INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (11.00) Semestre atual: 2017.1

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR > RETORNAR ALUNOS TRANCADOS

Caro Usuário,

Abaixo está a lista de discentes que estão com o status TRANCADO porém não possuem trancamento no ano/período atual. Seleccione os alunos que deseja retornar para o status ATIVO.

Discentes Trancados (0)

Não existe nenhum discente apto para ser retornado de trancamento!

Formação Complementar

SIGAA | DTIC - Diretoria da Tecnologia de Informação e Comunicação - Para dúvidas, acesse o HelpDesk Institucional | Copyright © 2006-2017 - IFPR - sig-teste-jboss-pgsql-dc-01-prod.sistema01-teste - v3.32.17

- Estornar Afastamento - ✓ **Afastamento estornado com sucesso!**
- Cancelar Aluno por Abandono - ☹ **Não foi possível simular**

IFPR - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

ADMIN INSTITUTO FEDERAL DO PARANA (11.00) Semestre atual: 2017.1

Módulos Caixa Postal Abrir Chamado
Área Admin. Alterar senha

Não há tipos de jubramento cadastrados para este nível de ensino, por favor entre em contato com a administração do sistema.

<< Voltar

Formação Complementar

SIGAA | DTIC - Diretoria da Tecnologia de Informação e Comunicação - Para dúvidas, acesse o HelpDesk Institucional | Copyright © 2006-2017 - IFPR - sig-teste-jboss-pgsql-dc-01-prod.sistema01-teste - v3.32.17

- **Documentos**
 - Emitir Atestado de Matrícula - ☹ **Um erro ocorreu durante a execução desta operação. Por favor, contacte o suporte através do "Abrir Chamado".**
 - Emitir Histórico - ☹ **Um erro ocorreu durante a execução desta operação. Por favor, contacte o suporte através do "Abrir Chamado".**
- **Notas/Retificações**
 - Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma - ✓ **Retificação de registro de matrícula do discente 2017500012 - ERTYWERT no componente LONDR0001 - EWRQWERQWER foi realizado com sucesso**
 - Implantar Histórico do Aluno - ✓ **Implantação de histórico realizada com sucesso**
- **Aproveitamento de Disciplina**
 - Aproveitar Disciplina - ✓ **Aproveitamento registrado com sucesso.**
 - Cancelar Aproveitamento - ✓ **Aproveitamento cancelado com sucesso.**
- **Transferência de Aluno entre Turmas**
 - Transferência Automática - ✓ **Transferência realizada com sucesso!**
 - Transferência Manual - ☹ **Comportamento inesperado**



*Eu acho que vi uma **C.I.!!!!***

Exceção

```
java.lang.ServletException: #{transferenciaTurma.efetuarTransferencia}:
br.ufrn.arq.erros.DAOException: org.hibernate.TransientObjectException: object references an
unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:277) at
```

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
com.ocpssoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:298) at
br.ufrn.arq.web.SigaaViewFilter.doFilter(SigaaViewFilter.java:36) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.log.legacy.core.GeradorHashIdentificacaoLogFilter.doFilter(GeradorHashIdentificacaoLogFilter.java:50) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235) at
org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:190) at
org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70) at
org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at
org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158) at
org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at
org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829) at
org.apache.coyote.http11.Http11Protocol\$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598) at
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at
java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: javax.faces.FacesException:
#{transferenciaTurma.efetuarTransferencia}: br.ufrn.arq.eros.DAOException:
org.hibernate.TransientObjectException: object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing: br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:118) at
org.primefaces.application.CleanupActionListener.processAction(CleanupActionListener.java:42) at
javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:387) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processEvents(AjaxViewRoot.java:329) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.broadcastEventsForPhase(AjaxViewRoot.java:304) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processPhase(AjaxViewRoot.java:261) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processApplication(AjaxViewRoot.java:474) at
com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:82) at
com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at
com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118) at
javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:265) ... 42 more Caused by:
javax.faces.el.EvaluationException: br.ufrn.arq.eros.DAOException:

org.hibernate.TransientObjectException: object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing: br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpressionAdapter.java:102) at
com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:102) ... 52 more
Caused by: br.ufrn.arq.erros.DAOException: org.hibernate.TransientObjectException: object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.changeOperation(GenericDAOImpl.java:230) at
br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.create(GenericDAOImpl.java:277) at
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.negocio.ProcessadorTransferenciaTurmas.execute(ProcessadorTransferenciaTurmas.java:139) at
br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean\$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:172) at
org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(TransactionTemplate.java:130) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:169) at
br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:80) at
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2261.invoke(Unknown Source) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at
org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:386) at
org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer\$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:228) at
org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:156) at
org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:173) at
org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63) at
org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121) at
org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350) at
org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181) at
org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.process(SecurityInterceptor.java:228) at
org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:211) at
org.jboss.ejb.plugins.security.PreSecurityInterceptor.process(PreSecurityInterceptor.java:97) at
org.jboss.ejb.plugins.security.PreSecurityInterceptor.invoke(PreSecurityInterceptor.java:81) at
org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205) at
org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138) at
org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:650) at
org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:1029) at
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor481.invoke(Unknown Source) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at
org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:157) at
org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:96) at
org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88) at
org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at
org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:668) at
org.jboss.invocation.local.LocalInvoker\$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169) at
org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118) at
org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209) at
org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195) at
org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61) at
org.jboss.proxy.ejb.SecurityContextInterceptor.invoke(SecurityContextInterceptor.java:64) at
org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:68) at
org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112) at
org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:101) at
com.sun.proxy.\$Proxy1078.execute(Unknown Source) at
br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:65) at
br.ufrn.arq.web.jsf.AbstractController.execute(AbstractController.java:265) at
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.jsf.TransferenciaTurmaMBean.efetuarTransferencia(TransferenciaTurmaMBean.java:740) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at

sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at
org.apache.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:170) at
org.apache.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:276) at
org.apache.jasper.el.JspMethodExpression.invoke(JspMethodExpression.java:68) at
javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpres
sionAdapter.java:88) ... 53 more Caused by: org.hibernate.TransientObjectException: object
references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
org.hibernate.engine.ForeignKeys.getEntityIdentifierIfNotUnsaved(ForeignKeys.java:219) at
org.hibernate.type.EntityType.getIdentifier(EntityType.java:397) at
org.hibernate.type.ManyToOneType.isDirty(ManyToOneType.java:242) at
org.hibernate.type.TypeFactory.findDirty(TypeFactory.java:597) at
org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.findDirty(AbstractEntityPersister.java:3123) at
org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.dirtyCheck(DefaultFlushEntityEventLis
tener.java:479) at
org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.isUpdateNecessary(DefaultFlushEntityEventL
istener.java:204) at
org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.onFlushEntity(DefaultFlushEntityEventLis
tner.java:127) at
org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEntities(AbstractFlushingEventListener.ja
va:196) at
org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEverythingToExecutions(AbstractFlushing
EventListener.java:76) at
org.hibernate.event.def.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:26) at
org.hibernate.impl.SessionImpl.flush(SessionImpl.java:1000) at
org.hibernate.impl.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:338) at
org.hibernate.transaction.JTATransaction.commit(JTATransaction.java:135) at
br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.changeOperation(GenericDAOImpl.java:226) ... 107 more

Causa

javax.faces.FacesException: #{transferenciaTurma.efetuarTransferencia}:
br.ufrn.arq.erros.DAOException: org.hibernate.TransientObjectException: object references an
unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:118) at
org.primefaces.application.CleanupActionListener.processAction(CleanupActionListener.java:42) at
javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:387) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processEvents(AjaxViewRoot.java:329) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.broadcastEventsForPhase(AjaxViewRoot.java:304) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processPhase(AjaxViewRoot.java:261) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processApplication(AjaxViewRoot.java:474) at
com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:82) at
com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at
com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118) at
javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:265) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:298) at
br.ufrn.arq.web.SigaaViewFilter.doFilter(SigaaViewFilter.java:36) at

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.log.legacy.core.GeradorHashIdentificacaoLogFilter.doFilter(GeradorHashIdentificacaoLogFilter.java:50) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235) at
org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:190) at
org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70) at
org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at
org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158) at
org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at
org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829) at
org.apache.coyote.http11.Http11Protocol\$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598) at
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at
java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: javax.faces.el.EvaluationException:
br.ufrn.arq.errros.DAOException: org.hibernate.TransientObjectException: object references an
unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpressionAdapter.java:102) at
com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:102) ... 52 more
Caused by: br.ufrn.arq.errros.DAOException: org.hibernate.TransientObjectException: object
references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.changeOperation(GenericDAOImpl.java:230) at
br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.create(GenericDAOImpl.java:277) at
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.negocio.ProcessadorTransferenciaTurmas.execute(ProcessadorTransferenciaTurmas.java:139) at
br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean\$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:172) at
org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(TransactionTemplate.java:130) at
br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:169) at
br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:80) at
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2261.invoke(Unknown Source) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at
org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:386) at
org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer\$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:228) at
org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:156) at
org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:173) at
org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63) at

org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121) at
org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350) at
org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181) at
org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.process(SecurityInterceptor.java:228) at
org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:211) at
org.jboss.ejb.plugins.security.PreSecurityInterceptor.process(PreSecurityInterceptor.java:97) at
org.jboss.ejb.plugins.security.PreSecurityInterceptor.invoke(PreSecurityInterceptor.java:81) at
org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205) at
org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138)
at org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:650) at
org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:1029) at
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor481.invoke(Unknown Source) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at
org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:157) at
org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:96) at
org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88) at
org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at
org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:668) at
org.jboss.invocation.local.LocalInvoker\$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169) at
org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118) at
org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209) at
org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195) at
org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61) at
org.jboss.proxy.ejb.SecurityContextInterceptor.invoke(SecurityContextInterceptor.java:64) at
org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:68) at
org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112) at
org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:101) at
com.sun.proxy.\$Proxy1078.execute(Unknown Source) at
br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:65) at
br.ufrn.arq.web.jsf.AbstractController.execute(AbstractController.java:265) at
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.jsf.TransferenciaTurmaMBean.efetuarTransferencia(TransferenciaTur
maMBean.java:740) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at
org.apache.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:170) at
org.apache.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:276) at
org.apache.jasper.el.JspMethodExpression.invoke(JspMethodExpression.java:68) at
javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpres
sionAdapter.java:88) ... 53 more Caused by: org.hibernate.TransientObjectException: object
references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente at
org.hibernate.engine.ForeignKeys.getEntityIdentifierIfNotUnsaved(ForeignKeys.java:219) at
org.hibernate.type.EntityType.getIdentifier(EntityType.java:397) at
org.hibernate.type.ManyToOneType.isDirty(ManyToOneType.java:242) at
org.hibernate.type.TypeFactory.findDirty(TypeFactory.java:597) at
org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.findDirty(AbstractEntityPersister.java:3123) at
org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.dirtyCheck(DefaultFlushEntityEventLis
tener.java:479) at
org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.isUpdateNecessary(DefaultFlushEntityEventL
istener.java:204) at
org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.onFlushEntity(DefaultFlushEntityEventLis
tener.java:127) at
org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEntities(AbstractFlushingEventLis
tener.java:196) at
org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEverythingToExecutions(AbstractFlushing
EventListener.java:76) at
org.hibernate.event.def.DefaultFlushEventLisener.onFlush(DefaultFlushEventLisener.java:26) at
org.hibernate.impl.SessionImpl.flush(SessionImpl.java:1000) at

org.hibernate.impl.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:338) at
org.hibernate.transaction.JTATransaction.commit(JTATransaction.java:135) at
br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.changeOperation(GenericDAOImpl.java:226) ... 107 more

- Transferência Individual - ✓ **Transferência(s) de turma(s) do aluno ERTWERT realizada(s) com sucesso!**
- **Tipo de Bolsa de Formação Complementar**
 - Cadastrar - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
 - Listar/Alterar - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
- **Bolsistas**
 - Cadastrar - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
 - Listar/Alterar - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
 - Relatório resultado bolsistas - ✓ **Operação realizada com sucesso!**

Aba Turma

- **Turma**
 - Cadastrar - ✓ **Turma LONDR0001 - EWRQWERQWER (30h) - Turma: 01 (2017.1) cadastrada com sucesso!**
 - Consolidar Turma - ⚠ **PROBLEMA NO CADASTRO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO (só permite consolidação em notas)**
 - Consulta Geral de Turmas - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
- **Docentes Externos**
 - Cadastrar - ✓ **Operação realizada com sucesso!**
 - Alterar/Remover - ✓ **Operação realizada com sucesso!**